

EMELŐTOLÓ

PREMIDOOR 88

Az emelőtoló rendszer világos teret és új lakóélményt kölcsönöz, mindamellett, hogy rendkívül könnyű a kezelése. A hatalmas szárnyak is mindössze egy kézmozdulattal nyithatóak. Ezzel a nagyvonalú térkonceptiók ideális és helytakarékos megoldása lehet: megnyitja a lakóteret anélkül, hogy természetes ajtók állnának az útban. Ezen túl az extrém alacsony, akadálymentes küszöb a szintkülönbséget minimalizálja, így a botlás veszélye elkerülhető. A méretekhez képest karcsú szerkezet nagy üvegfelületeket és ez által a lehető legnagyobb fénybeáramlást biztosítja.



Válassza a Premidoor 88 emelőtoló rendszerét!

Kompromisszumok nélküli megoldás, mert a széles terek és kilátások ellenére a szigetelési értékben sem történik csökkenés. A magas hőszigetelésű profiloknak és a WPC küszöbnek köszönhetően a Premidoor 88 rendszerrel különösen a nagyobb üvegfelületeknél kiváló hőszigetelési értékekre számíthat. Ugyancsak a múlté a tolóajtók közelében tapasztalható hideg láb érzet.

Élvezze az optimális lakóélményt, tökéletes működést és a kiváló hőszigetelést a Premidoor 88 rendszerrel.

A süllyeszthető küszöb szinte észrevétlenül simul a padlóban, akadálymentes átjárást biztosítva.

Egy emelőtoló ajtó tökéletes kapcsolat a kinti és benti világ között. Teret, fényt, friss levegőt biztosít – amikor csak szeretné. Másrészt védelmet nyújt a szél, az időjárás és a hivatlan látogatók ellen. Teljesen mindegy, hogy a terek között keskeny vagy tágas, akadálymentes kertkapcsolatot biztosító kijáratot, esetleg emeleten lévő és mégis könnyedén működtethető nyílászárókat szeretne: A PremiDoor 88 rendszer a legapróbb részletekig átgondolt, kiváló minőségű alkotóelemei minden beépítési szituációhoz és építészeti ideális megoldást jelentenek.

Alkalmazhatósági mérettartomány A sémás toló esetén (tokkülméret) :

Fehér: Szélesség: 180 – 600 cm-ig


Színes: Szélesség: 180 – 500 cm-ig

Fehér: Magasság: 120 – 270 cm-ig

Színes: Magasság: 120 – 240 cm-ig





207 mm-es mm beépítési mélység, 6 légkamrás 88-as szárnyal.





Típusok:



A séma



D séma



C variánt séma



C séma

